



Cajas Fuertes

SEGURIDAD **TECNOLOGÍA** FIABILIDAD **EXPERIENCIA** CALIDAD **SERVICIO**



Cajas Fuertes

OMNitec

P.I. Empresarium
C/ Retama, 20-22, Naves 15 y 16
50720 - Zaragoza (España)
T +34 976 107 201
info@omnitecsystems.com


www.omnitecsystems.com



Seguridad y confort en su hotel



OMNitec
Think Safe



 **Cajas Fuertes**

think safe





think forward

La calidad que asegura la satisfacción de sus clientes

OMNITEC SYSTEMS acumula una experiencia de más de 25 años desarrollando, fabricando y comercializando Cerraduras Electrónicas, Cajas Fuertes y Minibares. OMNITEC es hoy en día **una de las marcas más reconocidas en el sector HOSPITALITY**, con garantía de calidad y servicio en los 5 continentes.

Un equipo humano altamente especializado en todas las áreas y una orientación total al mercado han permitido que OMNITEC SYSTEMS haya desarrollado soluciones de seguridad y confort. Conjugar este equipo humano con los centros logísticos en Europa, América y Asia, nos ha permitido estar hoy presentes en más de 10.000 hoteles de todo el mundo, incluyendo las cadenas hoteleras internacionales más prestigiosas.

Los saltos de calidad y la especialización no son casualidad. La constante inversión en I+D, basada en el conocimiento que tenemos del mercado, ha propiciado que OMNITEC SYSTEMS esté a la vanguardia del sector.

Les invitamos a conocer las múltiples opciones de las cajas fuertes OMNITEC. Estamos seguros que en ellas encontrará aquella que se ajuste a sus necesidades, cualesquiera que éstas sean.

tecnologías para sentirse seguro



3
Formatos




Puerta Frontal • Frontal Deslizante • Apertura Superior



6
Tamaños

puerta \ tamaño	pad	laptop 15	laptop 17	folder	avant 15	avant 17
frontal	✓	✓	✓			
deslizante				✓		
superior					✓	✓



3
Sistemas

Exo • Nobo • Safeguard

Diferentes sistemas de apertura y gestión para hoteles de todas las categorías, desde los más avanzados tecnológicamente hasta los más funcionales.

cajas fuertes OMNITEC

- **Versatilidad:** combinando sus formatos, tamaños y tecnologías, OMNITEC ofrece una amplia gama que se ajusta a cualquier instalación.
- **Seguridad:** la utilización de materiales de calidad testada garantiza la seguridad y tranquilidad que merecen sus huéspedes.
- **Acabados a la carta:** los diferentes accesorios disponibles le permiten configurar la caja fuerte que mejor se integre en su hotel.



modelo EXO

La apertura por Bluetooth, proximidad y código numérico, más la gestión y mantenimiento Bluetooth marcan la identidad de una caja con alto componente tecnológico.



CONECTIVIDAD

Instalación, gestión y mantenimiento por Bluetooth con una APP móvil controlada por el administrador



Instalación y Gestión con APP Móvil




EXO
BI-MÁSTER
Aleatorio

AUDITORÍA
ILIMITADA

Seguridad
GUEST-
PRESENCE
exclusivo
Omnitec

APERTURA Código | RFID | Bluetooth



características generales

Caja fuerte que garantiza la seguridad de los bienes del huésped y le aporta un plus de comodidad al poder abrirla con su **smartphone**, con **tag RFID** y con un **código numérico** personal.

dimensiones disponibles

modelo	medidas alto x ancho x fondo
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm
folder	200 x 430 x 400 mm
avant 15	120 x 400 x 350 mm
avant 17	120 x 400 x 480 mm

prestaciones de serie

- Apertura y cierre motorizado, con **código cliente** de 4 a 6 dígitos, **tag RFID** y **Bluetooth**
- **Mantenimiento y gestión con APP Móvil**: auditoría **sin límite de registros**, nivel de baterías, puesta en marcha de la instalación, **código máster de 1 sola apertura**
- **Auto-bloqueo GUEST-PRESENCE**: en instalaciones con caja EXO, cerradura Omnitec y Gateway, **la caja sólo se activa cuando la cerradura de la habitación la abre el huésped**. Cuando cualquier otra persona entra en la habitación, la caja permanece desconectada
- **EXO Bi-Máster** con dos modos de código: fijo programable y aleatorio para 1 sola apertura
- Apertura de emergencia mediante código máster y llave mecánica oculta
- **Diferentes tipos de códigos** y credenciales Bluetooth: Temporales, 1 sólo uso, Permanentes y Cíclicos
- Teclado ADA para discapacitados visuales
- Iluminación interior LED de bajo consumo
- **Bisagra de gran apertura 110°** para introducir las pertenencias sin riesgo de dañarlas
- Puerto de alimentación para baterías agotadas

accesorios opcionales

- Base enchufe multizona en el interior, opción con USB
- Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y minimiza el mantenimiento

prestaciones AD HOC proyectos



Cambio de dimensiones



Cambio de color, carta RAL



Puerta con apertura a izquierda

Código máster aleatorio de un sólo uso

El código máster aleatorio de un sólo uso aporta una importante mejora en el nivel de seguridad del hotel. La APP genera un código de emergencia que sólo permite abrir una vez la caja para la que se ha creado dicho código.

OMNITEC, referente de seguridad a nivel internacional



modelo EXO AVANT

La caja fuerte Avant ha sido diseñada con apertura superior para encastrarla en encimeras de escritorio u ocultarla en un cajón.

El sistema EXO le confiere el más alto nivel tecnológico.



características generales

Caja fuerte electrónica construida en **acero al carbono**, con apertura superior por código, Bluetooth y proximidad. Equipada con un pistón en la tapa para una doble función: abrir la tapa por resorte una vez que el cliente ha marcado el código de apertura; mantener la tapa abierta para evitar daños en los objetos o a los usuarios por golpeo accidental.

dimensiones disponibles

modelo	medidas alto x ancho x fondo
avant 15	120 x 400 x 350 mm
avant 17	120 x 400 x 480 mm
folder	200 x 430 x 400 mm

modelo EXO FOLDER

Caja fuerte con apertura frontal deslizante "tipo cajón" para hoteles y oficinas. Su gran apertura superior ofrece mayor comodidad de acceso a los objetos, sin riesgo de dañarlos.



características generales

EXO FOLDER ha sido diseñada para encastrar en **escritorios, estanterías, mesitas de noche**, etc, para que el huésped pueda manejarla y acceder a su interior con comodidad. Folder se caracteriza por su gran apertura superior y por la resistencia de sus guías deslizantes, garantizando **máximo confort al huésped** y **mínimos costes de mantenimiento al hotel**.

accesorios opcionales



Base Multizona



Base Multizona y USB

EXO AVANT y EXO FOLDER

Dos variantes que completan la serie EXO, ampliando posibilidades de singularidad y usabilidad.

El sistema EXO confiere el más alto nivel tecnológico a estos dos modelos que se adaptan a todo tipo de mobiliario.

OMNITEC, referente de seguridad a nivel internacional

modelo NOBO

La caja fuerte electrónica NOBO es un modelo polivalente que ofrece **todas las funciones demandadas en hoteles y alojamientos turísticos.**



características generales

Caja fuerte con pantalla y teclado de gran visibilidad, retroiluminado color blanco. Sencilla para el manejo del huésped, al propietario le ofrece diferentes métodos de apertura de emergencia y **auditoría** para solventar posibles incidencias. NOBO ha llegado para convertirse en un icono en **polivalencia y confort.**

dimensiones disponibles

modelo	medidas alto x ancho x fondo
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm

Comodidad y seguridad para sus huéspedes

NOBO ofrece equilibrio entre comodidad y seguridad, atributos mejor valorados por los huéspedes.

Las opciones de alquiler, apertura RFID o iButton* y la auditoría, entre otras, hacen de NOBO una caja fuerte polivalente para huéspedes y propietarios de hoteles y alojamientos turísticos.

OMNITEC, referente de seguridad a nivel internacional

POLIVALENCIA

NOBO ofrece las prestaciones más demandadas en hoteles. Su versión estándar y sus complementos opcionales cubren los requerimientos de seguridad y funcionalidad de la mayoría de los hoteles.

ACCESORIOS



prestaciones de serie

- Apertura y cierre electrónico y motorizado
- Bulones con **protección anti palanca**
- **Auditoría**, con mando programador, de los últimos **400 eventos (aperturas + cierres)**
- Código de huésped de 3 a 6 dígitos
- **Apertura de emergencia** mediante:
 - Código máster
 - Llave mecánica
 - Mando programador
- Iluminación interior LED de bajo consumo
- Teclado ADA, **señales acústicas y visuales** para facilitar el manejo a personas con discapacidad visual o auditiva.
- Puerta con resorte de apertura

prestaciones AD HOC proyectos



Puerta apertura a izquierda



Apertura con tarjeta



Cambio de color, carta P.A.L.



Apertura con iButton

accesorios opcionales

- Base enchufe multizona en el interior, opción con USB
- Alimentación eléctrica. Permite mantener las baterías para funcionar durante posibles cortes de suministro



* iButton es un método de apertura de emergencia alternativo a la cerradura mecánica tradicional.

El sistema iButton incrementa la seguridad, ya que no puede ser duplicado, como sí ocurre con las llaves mecánicas.

Además, el administrador puede cancelar y/o reprogramar los permisos de apertura de la caja fuerte equipada con iButton.

Las cajas fuertes con iButton están especialmente concebidas para grandes instalaciones y barcos de cruceros.

3 TAMAÑOS



modelo SAFEGUARD

Ofrecer seguridad a los huéspedes no tiene por qué suponer una gran inversión. OMNITEC le presenta la caja fuerte Safeguard: segura, funcional y económica.

FUNCIONALIDAD

Caja práctica y sencilla sin renunciar a los estándares de seguridad necesarios en el hotel



Funcionalidad y seguridad en sus habitaciones

Con el modelo SAFEGUARD puede garantizar la seguridad de los bienes valiosos de sus huéspedes sin asumir grandes inversiones ni acometer complejas instalaciones. Sencilla en su manejo y su mantenimiento, Safeguard le proporciona las prestaciones básicas para una caja fuerte de hotel.

OMNITEC, referente de seguridad a nivel internacional

características generales

Caja fuerte construida en acero, con apertura manual por código de 3 a 8 dígitos y pomo mecánico. Fabricada en 4 tamaños con puerta de apertura frontal, SAFEGUARD se adapta a sus necesidades con los diferentes complementos disponibles.

dimensiones disponibles

modelo	medidas alto x ancho x fondo
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm

prestaciones de serie

- Apertura y cierre por código de 3 a 8 dígitos más pomo manual
- **Apertura de emergencia** mediante:
 - Código máster
 - Llave mecánica
- **Señales acústicas y visuales** para facilitar el manejo a personas con discapacidad visual o auditiva
- Puerta con resorte de apertura
- Alimentador externo de pilas

accesorios opcionales

- Cerradura corte activación
- Base enchufe multizona y salida USB en el interior
- Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y minimiza el mantenimiento
- Teclado con braille

prestaciones AD HOC proyectos



Cambio de dimensiones



Cambio de color, carta RAL

	EXO	AVANT	FOLDER	NOBO	SAFEGUARD
características físicas					
Acero al carbono	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Espesor acero (mm) Cuerpo / Puerta	2 / 5	2 / 5	2 / 5	2 / 5	1,5 / 4
Pantalla	6	6	6	6	X
Luz LED interior	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	X
Moqueta interior	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Baterías alcalinas (incluidas)	4 AA	4 AA	4 AA	4 AA	4 AA
Fijación	Base y Fondo	Base	Base	Base y Fondo	Base y Fondo
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Color opcional	Carta RAL	Carta RAL	Carta RAL	Carta RAL	Carta RAL
Silenciadores de cierre	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Apertura izquierdas	OP	X	X	OP	X
Corte láser	OP	X	X	SI	OP
Cerrojos de acero	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Bisagras ocultas	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Pintura anticorrosión	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Apertura con resorte	SÍ	SÍ	X	SÍ	SÍ
Braille en teclado	X	X	X	SÍ	OP

	EXO	AVANT	FOLDER	NOBO	SAFEGUARD
funciones					
Cierre	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Solenoide + Manual
Apertura	Código, RFID, BLE	Código, RFID, BLE	Código, RFID, BLE	Código	Código + Pomo
Código numérico	4 a 6	4 a 6	4 a 6	3 a 6	3 a 8
Apertura con tarjeta	RFID	RFID	RFID	OP	X
Auditoria (aperturas + cierres)	Sin Limitación	Sin Limitación	Sin Limitación	400 eventos	X
Llave apertura emergencia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Código máster apertura emergencia	EXO BI-MÁSTER	EXO BI-MASTER	EXO BI-MASTER	SÍ	SÍ
Señal acústica y visual	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Impresora auditoria	APP	APP	APP	en PC	X
Mando gestión	APP	APP	APP	SI	X
Cerradura corte activación	OP	OP	OP	X	OP
Código de activación alquiler	X	X	X	OP	X
Retardo de apertura de emergencia	X	X	X	SÍ	X
Enchufe multizona	OP	OP	OP	OP	OP
Conexión eléctrica	OP	OP	OP	OP	OP
Alimentador externo a pilas	Powerbank (No incluido)	Powerbank (No incluido)	Powerbank (No incluido)	Mando	SÍ

	EXO	AVANT	FOLDER	NOBO	SAFEGUARD
tamaños (alto x ancho x fondo) mm					
PAD (200 x 360 x 270)	SÍ	X	X	SÍ	SÍ
LAPTOP 15 (200 x 430 x 350)	SÍ	X	X	SÍ	SÍ
LAPTOP 17 (200 x 400 x 480)	SÍ	X	X	X	SÍ
FOLDER (200 x 430 x 400)	SÍ	X	SÍ	X	X
AVANT 15 (120 x 400 x 350)	SÍ	SÍ	X	X	X
AVANT 17 (120 x 400 x 480)	SÍ	SÍ	X	X	X
Cambio de dimensiones	OP	OP	X	OP	OP

Seguridad y confort en su hotel

Experiencia Internacional



REFERENCIAS

Iberostar Santa Eulalia 4* España
 Barceló Torre de Madrid 4* España
 Radisson Blu Podil 4* Ucrania
 Fergus Style Palmanova 4* España
 Crown Paradise Vallarta 5* México
 Hard Rock Kantenah 5* México
 Finest Isla Mujeres 5* España
 Hard Rock Hotel Ibiza 5* España

Hilton Tanger 4* Marruecos
 The Grange Hotel 5* Reino Unido
 Hôtel Faidherbe 3* Francia
 Dream Hotel 4* Bélgica
 Hotel Dina Morgabine 3* Reunión
 Hotel Africa Jade 4* Túnez
 Heston Hide Hotel 4* Reino Unido
 Santa Catalina 5* España

vea más referencias en nuestra web