



## Minibares

SEGURIDAD **TECNOLOGÍA** FIABILIDAD EXPERIENCIA CALIDAD SERVICIO



## Minibares




P.I. Empresarium  
C/ Retama, 20-22, Naves 15 y 16  
50720 - Zaragoza (España)  
T +34 976 107 201  
info@omnitecsystems.com

[www.omnitecsystems.com](http://www.omnitecsystems.com)



La **solución perfecta** para su hotel





**Minibares**

think cool





## think forward

La calidad que asegura la satisfacción de sus clientes

OMNITEC SYSTEMS acumula una experiencia de más de 25 años desarrollando, fabricando y comercializando Cerraduras Electrónicas, Cajas Fuertes y Minibares. OMNITEC es hoy en día **una de las marcas más reconocidas en el sector HOSPITALITY**, con garantía de calidad y servicio en los 5 continentes.

Un equipo humano altamente especializado en todas las áreas y una orientación total al mercado han permitido que OMNITEC SYSTEMS haya desarrollado soluciones de seguridad y confort. Conjugado este equipo humano con los centros logísticos en Europa, América y Asia, nos ha permitido estar hoy presentes en más de 10.000 hoteles de todo el mundo, incluyendo las cadenas hoteleras internacionales más prestigiosas.

Los saltos de calidad y la especialización no son casualidad. La constante inversión en I+D, basada en el conocimiento que tenemos del mercado, ha propiciado que OMNITEC SYSTEMS esté a la vanguardia del sector.

Les invitamos a conocer nuestra gama de minibares y estamos seguros que encontrará aquel que se ajuste a sus necesidades, cualesquiera que éstas sean.



## tecnologías para cualquier necesidad



**ABSORCIÓN**  
PURE-N

Los **minibares de absorción** de OMNITEC son la solución tradicional para hoteles, ofreciendo un máximo servicio a los huéspedes con un sistema totalmente silencioso, eficiente y de reducido consumo eléctrico. Elementos tecnológicos como el termostato electrónico o el sistema autodefrost optimizan la eficiencia energética de estos minibares y reducen los costes operativos de los hoteles. Más de 300.000 unidades instaladas en hoteles de los 5 continentes avalan su fiabilidad y calidad.

- **Silencioso:** no genera ningún ruido, 0dB
- **Rentable:** mantenimiento 0



**TERMO-ABSORCIÓN**  
PURE-T  
ARCO

Los minibares de termoabsorción, con tecnología mixta Peltier/Absorción, están diseñados específicamente para hoteles y sector hospitality. Su sistema de refrigeración sin partes móviles le hace ser un minibar 100% silencioso, con alta eficiencia energética.

- **Silencioso:** sin partes móviles, 0dB
- **Eficiente:** hasta Clase E



**COMPRESOR**  
ECO

Los avances tecnológicos y las mejoras en las prestaciones de los **nuevos compresores** permiten que el uso de minibares con tecnología de compresión en hoteles esté cada día más extendido. Alta potencia de refrigeración y eficiencia energética son las señas de identidad de los minibares de compresión OMNITEC para cubrir las necesidades de los hoteles más exigentes.

- **Eficiente:** hasta A
- **Potente:** mayor rapidez de enfriamiento
- **Rentable:** mantenimiento 0

Minibares OMNITEC



## modelo PURE-N

Minibar con las más altas prestaciones técnicas y tecnológicas necesarias en los hoteles que buscan un minibar de absorción top de gama.



### CONFORT

Diseño moderno y consumo ajustado para satisfacer a los clientes más exigentes

### DISEÑO



### RENDIMIENTO Y EFICIENCIA



### Altas prestaciones para los más exigentes

El minibar PURE-N aúna un moderno y elegante diseño interior con avanzados componentes tecnológicos como el difusor sobredimensionado o el termostato inteligente no manipulable por el huésped.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional

### características generales

- **Tecnología:** absorción, con difusor sobredimensionado
- **Voltaje:** 220-240 V (110 V en opción)
- **Potencia:** 65 W
- **Eficiencia Energética:** G

### prestaciones de serie

- Silencioso, 0dB
- Autodefrost
- Difusor sobredimensionado
- Termostato controlado por microprocesador
- Bisagra adicional para cambio de lado de apertura, fácil y rápido
- Luz LED interior con portalámparas electrónico
- Bandejas y botelleros ajustables en altura y profundidad, máximo aprovechamiento del minibar
- Mayor aislamiento, reduce el consumo e incrementa la potencia

### dimensiones disponibles

volumen	medidas alto x ancho x fondo	consumo
30 litros	525 x 385 x 430 mm	0,52 Kw/24h
40 litros	545 x 435 x 455 mm	0,52 Kw/24h

### prestaciones AD HOC proyectos



Cerradura



Ruedas desplazamiento



Guía corredera



TERMO-  
ABSORCIÓN

## modelo PURE-T

Minibar con las más altas prestaciones técnicas y tecnológicas necesarias en los hoteles que buscan un minibar top de gama.



### CONFORT

Diseño moderno y consumo eficiente para satisfacer a los hoteles más exigentes



40l


E



30l



### DISEÑO



G

### RENDIMIENTO Y EFICIENCIA



### Rendimiento y Eficiencia para hoteles exigentes

El minibar PURE-T aúna un moderno y elegante diseño interior con avanzados componentes tecnológicos.

Termostato inteligente no manipulable por el huésped.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional

[www.omnitecsystems.com](http://www.omnitecsystems.com)

### características generales

- **Tecnología:** Termoabsorción
- **Voltaje:** 220-240 V (110 V en opción)
- **Potencia:** 63 W
- **Eficiencia Energética** (Norma UE 2021): E  
Puerta de Cristal: G

### prestaciones de serie

- Silencioso, 0dB
- Autodefrost
- Termostato electrónico
- Bisagra adicional para cambio de lado de apertura, fácil y rápido
- Luz LED interior de bajo consumo
- Bandejas y botelleros ajustables en altura y profundidad, máximo aprovechamiento del minibar
- Alto grado de aislamiento, reduce el consumo e incrementa la potencia

### dimensiones disponibles

volumen	dimensiones alto x ancho x fondo	consumo
30 litros	485 x 400 x 430 mm	0,21 Kw/24 h
40 litros	543 x 435 x 450 mm	0,21 Kw/24 h
30 litros	485 x 400 x 430 mm	0,29 Kw/24 h
40 litros	543 x 435 x 450 mm	0,49 Kw/24 h

Puerta de Cristal



### prestaciones AD HOC proyectos



Cerradura



Ruedas



Luz fija de indicación de apertura



Cambio de color



Guía corredera



Puerta de cristal con botellero  
Opción de personalizar

TERMO-  
ABSORCIÓN

## modelo ARCO

Minibar de apertura frontal deslizante "tipo cajón". Su diseño garantiza un rápido y cómodo acceso a todo el contenido del minibar.



### ELEGANCIA

Su apertura deslizante aporta un plus de comodidad al huésped y de diferenciación al estilo de la estancia



### CONFORT



### Confort y Diseño en sus habitaciones

Minibar de cajón, provisto de divisores y separadores interiores móviles y configurables. Se adapta a los productos que el hotel ofrece en cada temporada.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional

 [www.omnitecsystems.com](http://www.omnitecsystems.com)

### características generales

- **Tecnología:** Termoabsorción
- **Voltaje:** 220-240 V
- **Potencia:** 60 W
- **Eficiencia Energética:** F

### prestaciones de serie

- **Silencioso,** 0dB
- **Autodefrost,** evita la formación de hielo en el difusor sin mantenimiento manual
- Termostato electrónico
- **Apertura deslizante** suave y comfortable
- Bandeja adicional para minibotellas y snacks
- Separadores regulables para un máximo aprovechamiento del minibar
- Asa de apertura integrada en la puerta
- Luz LED interior de bajo consumo
- Alto grado de aislamiento, reduce el consumo e incrementa la potencia

### dimensiones disponibles

volumen	dimensiones alto x ancho x fondo	consumo
41 litros	417 x 549 x 483 mm	0,33 Kw/24 h

### prestaciones AD HOC proyectos





## modelo ECO

Los minibares de compresor ECO están diseñados para entornos exigentes donde la potencia de refrigeración marca la diferencia para el confort del huésped.

### RENTABILIDAD

Minibar con la mejor relación coste / rendimiento



### Rendimiento óptimo, cero mantenimiento

El minibar de compresor ECO ofrece alta capacidad de enfriamiento sin necesidad de mantenimiento, garantía de satisfacción para el huésped y para el hotel.

La refrigeración por compresor garantiza un alto rendimiento en cualquier ambiente.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional

### características generales

- **Tecnología:** Compresor
- **Voltaje:** 220-240 V (110 V opcional)
- **Potencia:** 75 W (48 y 70l), 130 W (95l)
- **Eficiencia:** A

### prestaciones de serie

- Auto-defrost
- Termostato regulable
- Apertura izquierda o derecha. Cambio fácil y rápido
- Botelleros integrados en la puerta, máximo aprovechamiento del espacio

### dimensiones disponibles

volumen	medidas alto x ancho x fondo	consumo
48 litros	510 x 450 x 450 mm	0,22 Kw/24h
70 litros	632 x 470 x 450 mm	0,23 Kw/24h
95 litros	850 x 470 x 450 mm	0,32 Kw/24h

### prestaciones AD HOC proyectos



Cerradura



Ruedas desplazamiento



Guía corredera



Puerta de cristal  
Opción de personalizar



## Minibares

### recomendaciones de instalación

Por su propia naturaleza los minibares alcanzan su **máximo rendimiento, mínimo consumo** y mayor vida útil trabajando bajo unas condiciones adecuadas de difusión del calor.

Siguiendo las indicaciones mostradas a continuación logrará un óptimo funcionamiento de su minibar y estará rentabilizando su inversión al máximo.

### condiciones ambientales


La temperatura ambiente de la habitación es decisiva para el correcto funcionamiento del minibar. Una temperatura ambiente elevada reduce el flujo de aire alrededor del minibar y su capacidad para disipar calor, aspectos que influyen decisivamente en el rendimiento del minibar por la deficiente ventilación.

En **OMNITEC** le ofrecemos nuestra amplia experiencia para asesorarle en la planificación de su instalación y que saque el mayor partido a nuestros minibares. Siguiendo nuestras indicaciones sus huéspedes disfrutarán del máximo confort.

### sistema de aireación

El concepto base es permitir que el aire circule alrededor del minibar para que se disipe el calor generado por el sistema de refrigeración.

En todos los minibares **OMNITEC** el sistema de refrigeración está situado en la parte trasera del equipo. Para un funcionamiento óptimo se debe procurar una entrada frontal de aire por debajo del minibar, en toda su profundidad, y una salida superior que permita evacuar el aire caliente de la parte trasera.



La **solución perfecta** para su hotel  
Experiencia Internacional



### REFERENCIAS

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Iberostar Santa Eulalia 4* España | Hilton Tanger 4* Marruecos       |
| Barceló Torre de Madrid 4* España | The Grange Hotel 5* Reino Unido  |
| Radisson Blu Podil 4* Ucrania     | Hôtel Faidherbe 3* Francia       |
| Fergus Style Palmanova 4* España  | Dream Hotel 4* Bélgica           |
| Crown Paradise Vallarta 5* México | Hotel Dina Morgabine 3* Reunión  |
| Hard Rock Kantenah 5* México      | Hotel Africa Jade 4* Túnez       |
| Finest Isla Mujeres 5* España     | Heston Hide Hotel 4* Reino Unido |
| Hard Rock Hotel Ibiza 5* España   | Santa Catalina 5* España         |

vea más referencias en nuestra web