



# CERRADURA ELECTRÓNICA LOCKERFY

TAQUILLAS  
CASILLEROS  
MOBILIARIO

TECNOLOGÍA WIRELESS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Funcionalidad, estética, seguridad y control on-line



BALNEARIOS

SPAs

CENTROS DEPORTIVOS

MOBILIARIO DE OFICINA

CENTROS COMERCIALES

CENTROS EDUCATIVOS

PARQUES TEMÁTICOS

MUSEOS

CENTROS SANITARIOS

ARMARIOS DE HABITACIONES COMPARTIDAS SECTOR HOSTELS

ETC.

# CERRADURA ELECTRÓNICA LOCKERFY

## VERSATILIDAD, SEGURIDAD Y CONTROL

### SISTEMAS DE APERTURA

Adaptabilidad a diferentes niveles de exigencia.

- BLE: Apertura Bluetooth vía APP móvil.
- BLE TECLADO: Bluetooth + Tarjeta de Proximidad MiFare + Código Numérico.



BLE




BLE TECLADO



### APERTURA DE EMERGENCIA

Para la apertura de cerraduras con las baterías agotadas, Lockerfy está equipada con un conector que permite alimentar la cerradura conectando una batería externa.


- Lockerfy BLE: conector RJ instalado en la puerta.
- Lockerfy BLE TECLADO: micro USB ubicado en la parte inferior del teclado, protegido por un tapón de goma.



# CERRADURA ELECTRÓNICA LOCKERFY



Incluyendo **Gateways** en la instalación la cerradura se transforma en un dispositivo **on-line**, posibilitando la apertura y gestión en remoto tanto desde un pc como desde un smartphone o tablet.



## GESTION & ACCESOS

### OS ACCESS

Software de gestión de la instalación, de llaves electrónicas y de códigos



apertura admin



APP móvil para mantenimiento de la instalación y aperturas de usuario



apertura & admin



APP móvil para configuración de la instalación, gestión de permisos y aperturas de usuario



AUDITORÍA ILIMITADA

APERTURA-CIERRES-FORZADOS...



ALARMA

AVISO DE APERTURA FORZADA



## INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DISEÑO

### prestaciones

- Rápida y sencilla instalación en taquillas, armarios, cajones, etc. Apta para instalar en **todo tipo de materiales**.
- **Modos de apertura:**
  - BLE (Bluetooth Low Energy): con APP móvil.
  - On-Line: apertura en remoto a través de Gateway.
  - Con teclado **opcional:**
    - **Código numérico:** permanente, temporal, cíclico y de un solo uso.
    - **Proximidad MiFare.**
  - Emergencia: código máster de administrador para apertura de emergencia.
- Conectada on-line a través de Gateway, el administrador puede **gestionar usuarios, listar auditorías y abrir/cerrar la cerradura en remoto** con su Smartphone.
- Dos modos de operativa:
  - Autocierre, con tiempo de cierre programable.
  - Modo Open: el usuario cierra la cerradura con su llave electrónica bluetooth, código o tarjeta.
- Distingue **2 modos de usuario:**
  - **Propietario:** con uso exclusivo para una persona.
  - **Libre Asignación:** el usuario utiliza la taquilla libre en cada momento. Una tarjeta sólo puede cerrar una taquilla.
- **Apertura automática** programable a una determinada hora.
- **No requiere cableados**, funciona con 4 baterías AAA. Con un nivel de carga inferior al 10%, Lockerfy no se cierra para evitar el riesgo de no poder abrir posteriormente.
- **Alarma de apertura:** emite sonido y se ilumina ante una apertura forzada. Conectada vía gateway, Lockerfy envía notificación push vía App al administrador.
- **Dimensiones:** Cerradura 95 x 90 x 30 mm | Teclado 100 x 36 x 19 mm.

P.I. Empresarium, C/ Retama 20-22, Naves 15 y 16 • 50720 ZARAGOZA (España)

T +34 976 107 201

info@omnitecsystems.com • [www.omnitecsystems.com](http://www.omnitecsystems.com)